User Loading Profiles NHPC/NHPC/6

User	Alias	Resource	Duration		Calibration		January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December			
			Ave	Min	Pre	Post	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
2022																																																											
NHPC Beacon	X TTC 70m	70M	1.5	1.5	1	0.25																																								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2023																																																											
NHPC Beacon	X TTC 70m	70M	1.5	1.5	1	0.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																												
NHPC Checkout	X TTC 70m	70M	8	8	1	0.25									3								3	3	3	3	1	1																					3										
NHPC L3 Exit Hib PN Rng	X TTC 70m	70M	8	8	1	0.25									3																																											
NHPC Sci PB 10hr DDA	X TTC 70m	70M	10	10	1	0.25									4	7	7	7	7	7	7	1					6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4		7	7	7	7	7	7	7	7	7
NHPC Sci PB 8hr DDA	X TTC 70m	70M	8	8	1	0.25									4	7	7	7	7	7	7	1					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4		7	7	7	7	7	7	7	7	7
NHPC Delta DOR	X D/L only DDOR GLD/CAN 34m	34M	1	1	0.75	0.25										2				2								2				2				2				2			2				2			2			2				2		
NHPC Delta DOR	X D/L only DDOR MAD/GLD 34m	34M	1	1	0.75	0.25										2				2								2				2				2				2			2				2			2			2				2		
NHPC Nav Track	X TTC 70m 34m	70M 34M	6	6	1	0.25										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
NHPC L3 3A Entry Prep	X TTC 70m	70M	8	8	1	0.25																2																											2										
NHPC U/L Only, Nav, Seq, Canberra Only	X TTC 34m	34M	4.5	4.5	1	0.25																1	2	2	2	1										2	2											1	2									
2024																																																											
NHPC Nav Track	X TTC 70m 34m	70M 34M	6	6	1	0.25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2													
NHPC Sci PB 10hr DDA	X TTC 70m	70M	10	10	1	0.25	7	7	7	7	7	7	7	7	4	7	7	7	7	7	7	1					6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7													
NHPC Sci PB 8hr DDA	X TTC 70m	70M	8	8	1	0.25	7	7	7	7	7	7	7	7	4	7	7	7	7	7	7	1					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7													
NHPC Delta DOR	X D/L only DDOR GLD/CAN 34m	34M	1	1	0.75	0.25		2			2					2				2								2				2				2				2			2			1													
NHPC Delta DOR	X D/L only DDOR MAD/GLD 34m	34M	1	1	0.75	0.25		2			2					2				2								2				2				2				2			2			1													
NHPC L3 3A Entry Prep	X TTC 70m	70M	8	8	1	0.25																2																																					
NHPC U/L Only, Nav, Seq, Canberra Only	X TTC 34m	34M	4.5	4.5	1	0.25																1	2	2	2	2	1									2	2																					
NHPC Checkout	X TTC 70m	70M	8	8	1	0.25																	3	3	3	3	1	1																														
NHPC Beacon	X TTC 70m	70M	1.5	1.5	1	0.25																																								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NHPC L3 Enter Hib PN Rng	X TTC 70m	70M	8	8	1	0.25																																								2													
NHPC Maneuver	X TTC 70m	70M	8	8	1	0.25																																								3													
2025																																																											
NHPC Beacon	X TTC 70m	70M	1.5	1.5	1	0.25	1	1	1	1	1	1	1	1	1													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NHPC Checkout	X TTC 70m	70M	8	8	1	0.25									3																																												
NHPC L3 Exit Hib PN Rng	X TTC 70m	70M	8	8	1	0.25									3																																											
NHPC Nav Track	X TTC 70m 34m	70M 34M	6	6	1	0.25									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																																
NHPC Sci PB 10hr DDA	X TTC 70m	70M	10	10	1	0.25									7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7																																
NHPC Sci PB 8hr DDA	X TTC 70m	70M	8	8	1	0.25									7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7																																
NHPC Delta DOR	X D/L only DDOR GLD/CAN 34m	34M	1	1	0.75	0.25										2				2				2				1																															
NHPC Delta DOR	X D/L only DDOR MAD/GLD 34m	34M	1	1	0.75	0.25										2				2				2				1																															
NHPC REX, 80kW DSS26	X TTC ARRAY(2) 70m 34m	70M 34M	6	6	1	0.25																				1																																	
NHPC L3 Enter Hib PN Rng	X TTC 70m	70M	8	8	1	0.25																						2																															

| | | |