User	Alias	Resource	Duration		Calibration		January				February				March				April				May				June				July				August				September				October				November				December			
			Ave	Min	Pre	Post	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
2024			**0**	**0**	**0**	**0**																																																						
TESS 1-Hour Routine TKG	**S TTC 34m HEF BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3 34HEF**	**1**	**1**	**1**	**0.25**																																													2	2	2	2	2	2	2	2	2
TESS Apogee Contact	**K+S TTC 34m BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3**	**5**	**5**	**1**	**0.25**																																													1		1		1		1		1
TESS Perigee Contact	**K+S TTC 34m BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3**	**5**	**5**	**1**	**0.25**																																														1		1		1		1	
2025			**0**	**0**	**0**	**0**																																																						
TESS 1-Hour Routine TKG	**S TTC 34m HEF BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3 34HEF**	**1**	**1**	**1**	**0.25**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TESS Perigee Contact	**K+S TTC 34m BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3**	**5**	**5**	**1**	**0.25**	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
TESS Apogee Contact	**K+S TTC 34m BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3**	**5**	**5**	**1**	**0.25**		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
2026			**0**	**0**	**0**	**0**																																																					
TESS 1-Hour Routine TKG	**S TTC 34m HEF BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3 34HEF**	**1**	**1**	**1**	**0.25**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TESS Perigee Contact	**K+S TTC 34m BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3**	**5**	**5**	**1**	**0.25**	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
TESS Apogee Contact	**K+S TTC 34m BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3**	**5**	**5**	**1**	**0.25**		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
2027			**0**	**0**	**0**	**0**																																																					
TESS 1-Hour Routine TKG	**S TTC 34m HEF BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3 34HEF**	**1**	**1**	**1**	**0.25**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TESS Apogee Contact	**K+S TTC 34m BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3**	**5**	**5**	**1**	**0.25**	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
TESS Perigee Contact	**K+S TTC 34m BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3**	**5**	**5**	**1**	**0.25**		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
2028			**0**	**0**	**0**	**0**																																																					
TESS 1-Hour Routine TKG	**S TTC 34m HEF BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3 34HEF**	**1**	**1**	**1**	**0.25**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TESS Apogee Contact	**K+S TTC 34m BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3**	**5**	**5**	**1**	**0.25**	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
TESS Perigee Contact	**K+S TTC 34m BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3**	**5**	**5**	**1**	**0.25**		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
2029			**0**	**0**	**0**	**0**																																																					
TESS 1-Hour Routine TKG	**S TTC 34m HEF BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3 34HEF**	**1**	**1**	**1**	**0.25**	2	2	2	2	2																																															
TESS Apogee Contact	**K+S TTC 34m BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3**	**5**	**5**	**1**	**0.25**	1		1		1																																															
TESS Perigee Contact	**K+S TTC 34m BWG1 BWG3**	**34BWG1 34BWG3**	**5**	**5**	**1**	**0.25**		1		1																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53